



Mia AIR

AIR PURIFIER
USER MANUAL

www.mia-air.com



Dear Customer,

Thank you for purchasing the **Mia Air Air Purifier**. The product you have purchased has been designed to serve you without problems for a long time.

To use the high-quality **Mia Air Air Purifier** effectively and safely, that has been manufactured to high standards, please read the user manual to its full extent.

Please keep this manual in a safe place for further use.

■ CONTENTS

PURPOSE OF USE	5
SAFETY	5
DEVICE SPECIFICATIONS	6
TECHNICAL SPECIFICATIONS	6
DEVICE COMPONENTS	7
OPERATING INSTRUCTIONS	8
REMOTE CONTROL	9
NEW DEVICE ADDING SCREEN	10
OPERATION RULES	12
DEVICE MAINTENANCE AND CONTROLS	13
REPLACING THE ACTIVE CARBON AND HEPA FILTER	14

■ PURPOSE OF USE

It is used to provide air that has been purified of dust, particles and disturbing smells. MIA AIR can be used in all environments in which healthy air is required such as hospitals, workplaces, homes, schools etc.

■ SAFETY

Please make sure you read this manual before starting the device.

To decrease the risk of electrocution, injury and fire, take notice of the following warnings.

- Start the device in accordance with the voltage and frequency values on the device label. Starting the device with a voltage and frequency other than the indicated values may damage the device and form the risk of electrocution.
- Ensure that all electrical cables located outside the device are secure against sustaining damage. Do not start the device if there is a problem with a cable or the grid connection.
- Do not start the device without installing all components.
- Turn the device off if you will not be using it for a longer time.
- Turn your device off when you are going to clean, maintain or change the filter on your device.
- Do not start your device in areas in which there is a danger of explosion.
- Ensure that the air intake and outlet are clear.
- Do not place external items in the device.
- Do not cover the device in course of operation.
- Do not start your device with wet or damp hands.

*** Work on electrical components must only be conducted by authorized service technicians!**

*** Ensure that the power supply is disconnected prior to working on this device!**

*** It may cause danger if the device is used out of its purpose by non-qualified people! Pay attention to user qualifications!**

*** So as not to damage the device, do not use the device without filters!**


■ DEVICE SPECIFICATIONS

Mia Air reduces the amount of dust and particles in its operating environment with the air filtration principle. The fan takes air in through the front filter and diverts it into the carbon filter and from there to the HEPA filter. The filtered air passing through the diffuser provides and ensures clean and purified, and thus healthy air conditions.

■ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply	220-240 V, 50 Hz and 110-130 V, 60Hz
Energy Consumption	25-105 W
Measurements (NET)	72 x 38 x 38 cm Packing: 80 x 44 x 44 cm
Weight	16 / 18 kg
Air Volume	1: 90, 2: 190, 3: 330, 4: 430, 5: 545, 6: 610 m ³ /h
Sound Level	<65 dB (A)
Fan Motor	Recurvate fan centrifuge, with heat control, Suitable for continuous use
Control Mode	Auto, Turbo, Economical, Silent, Manuel
Air Intake	Double sided on the unit
Air Outlet	Mia Air Diffuser
Casing Material	Impact Resistant ABS
Air Sensors	VOC, PM1 / PM2.5 / PM10, CO2, Temperature, Humidity
Replace Filter Indicator	LED light on the device and MIA AIR mobile application
Remote Control	Can be remote controlled by mobile devices
Wi-Fi Connection	2,4 Ghz Wi-Fi band, with 802.11 b / g / n router
Active Carbon & HEPA Filter Specifications	Front Filter, Active Carbon Filter, HEPA ≥ 99,97 % at ≥ 0,3 μm


■ DEVICE COMPONENTS



- Air Intake Sensors
- Filter Fullness Indicator
- Power Supply Plug
- Power Supply Socket, Fuse

OPERATING INSTRUCTIONS

Supply electricity to the device only after attaching the power supply socket. Open the fuse located under the device. Press the On/Off button. The device will start to work. The fan control is carried out in five different modes.



	Silent-Mode
	Turbo Mode
	Economic Mode
	Auto Mode
	Fan Control Button
	ON/OFF Button
	Replace Filter
	Manuel Mode

Silent Mode: Fan control is automatically carried out according to the determined air quality index and device sound level. Press the silent button to activate silent mode.

Turbo Mode: Fan control is automatically carried out according to the determined air quality index and high air volume. Press the turbo button to activate turbo mode.

Economical Mode: Fan control is automatically carried out according to the determined air quality index and device energy consumption. Press the eco button to activate economic mode.

Auto Mode: Fan control is automatically carried out according to the determined air quality index. Press the auto button to activate automatic mode.

Manuel Mode: Fan control is carried out by the user. There are six different levels of air volume that can be manually changed. Press the manual button to activate manual mode; Press the (+) button on the right to increase the level and the (-) on the left to decrease the level.

Filter Change Indicator: The light switches on when it is time to change the filter. After filter change, use the Mia Air mobile application to reset.

REMOTE CONTROL

The Mia Air mobile application allows you to control your air purifier from anywhere around the world. Depending on the properties of your smart phone and service parameters some functions may not be supported. The Mia Air mobile application is suitable for the following devices:

- ANDROID (ICS 4.12 Jellybean or higher versions)
- iOS (6.0 or higher versions - iPhone 4S or later)

Before connecting the Mia Air mobile application:

A Wi-Fi router must be installed in range of the device for the Mia Air mobile application to be used.

Wi-Fi router properties:


2,4 GHz Wi-Fi (Network security; on, WEP, WPA and WPA2)

Compatible with 802.11 b / g / n router on the network band.

Ensure that you have an available Wi-Fi password.

During installation, the air purifier, the wireless router and the mobile device must be 10 meters close to each other. A weak connection between the air purifier, the wireless router and the mobile device may prevent installation. Before connection, the Smart Network Connection must be temporarily deactivated. It may be activated after connection is completed.

Main Screen: It is the screen that all data transmitted over the Internet is viewed and the device is remotely controlled.



NEW DEVICE ADDING SCREEN

1. Screen


New device adding process needs to be for one time to be able to connect your device to the Internet. When your device is switched on, an access point called mikropor_air_XXXXXX broadcasts for three minutes. Once you have connected to this access point with your mobile device, it will automatically switch to the settings screen.

Device Name

It comes up automatically when the device is connected, and it can be updated.

Back Button

When clicked, it opens the device page.



SID and Password

The wireless network required for your device to send data over the Internet.

2. Screen


The screen that the device is set in installation mode. When you connect to your device's Wi-Fi network, this screen enables you to connect your device to your mobile application. Device information setting is managed on this screen.

Choose Wi-Fi - Wi-Fi Password

Mia automatically scans active Internet connections and puts the strongest connection at the top of the list. The password for the wi-fi network that Mia will be connected must be entered here.

Device Serial

The area in which the serial number is entered by the user. It must be in Pxxxxxxx format and the same character length. The serial number sticker is placed on the device.



Privacy Policy Checkbox

It is the permission box needs to be checked so that the device can send data over the Internet.

Next-Taste


The button that enables you to move on to the next screen after completion of the settings.

3. Screen

The screen that enables you to complete the settings and reset the device with automatically adjusted new settings.

Turn On Mia Air

Enables you to restart the device the settings of which have been completed and return to the main menu.




Settings Screen

In dieser Ansicht können die Einstellungen des auf der Home-Screen ausgewählten Geräts vorgenommen werden.


Notification Button (Click Here)

Allows access to the mail screen through which you can send a notification to the manufacturer; the application may show a difference depending on the model of the mobile device used.



Filter Order Screen (Order New Filters)

The screen is activated when the filter needs to be replaced and turns into an order button that guides you when you click on it.



Order Button (Order New Filter)



Directs you to the mail screen through which you can order filters; the application may show a difference depending on the model of the mobile device which has been used.

Reset Filter Life

Resets the filter counter after the replacement of filter in the device.

■ OPERATION RULES

- Ensure that the power plug is correctly inserted into the socket. Use appropriate energy supply values. Wrong energy supplies may cause a fire or electrocution.
- Ensure that the power cord is not damaged, do not excessively bend, pull, or use while twisted.
- In addition, do not place heavy objects on the power cord, and do not let it get stuck. If the power cord sustains damage this may lead to a fire or to electrocution. Do not use a unit if its power cord or power plug has been damaged or if not correctly plugged in to an electrical socket.
- You do not need to plug or unplug to turn the unit on and off; you can use the main power button at the bottom of the device.
- Incorrect usage may lead to electrocution or a fire due to overheating.
- Place your device at least 20 cm further from the wall. Never cover the top of the device, the air intake and outlet areas. Your device must be at a distance of 60 cm from the objects above it.
- Do not open the lids of the device while it is in use; if opened, the device will automatically shut down.
- Follow the periodical maintenance instructions of your device.
- The air intake and outlet must never be obstructed.
- When it is time for filter replacement, do not switch on your device; you may switch on your device only after the filter has been replaced.
- Maintenance work that requires the opening of the outer casing must only be carried out by authorized service personnel.
- Repairs for any malfunction that may occur must only be carried out by the authorized service personnel.
- This device may be used by children over 8 years old, people lacking physical, sensorial, or mental skills and people lacking experience and knowledge ONLY IF they are supervised or if they are given instructions and if they understand the inherent dangers. Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.



- Wenn das Versorgungskabel beschädigt wird, muss dieses, um Gefahrensituationen zu vermeiden, vom Hersteller oder seinen Servicemitarbeiter oder einen gleich qualifizierten Mitarbeiter ersetzt werden.



■ DEVICE MAINTENANCE AND CONTROLS

General Cleaning of the System

Unplug the device before cleaning.


- The general cleaning of the system is carried out daily by the user.
- The cleaning of the outer casing should be done daily with a slightly damp soft cloth that does not leave moisture.
- It should be paid attention that no moisture enters the inside surface.
- Abrasive cleaning materials should not be used.



Checking and Replacing the Front Filters

Unplug the device before replacing the filters.

- Checking and replacing the front filters should be done monthly by the user. The duration of the filters depends on the frequency of use and the level of dirtiness in the area where the product is being used.
- Open the air intake lids and observe the filter condition. If there is a thick layer of dust on the front filters that means the filters are full. (1a)
- Wash and dry the front filter. (2a)
- Clean the inner area where the front filters fit in with a dry cloth and replace the cleaned filter. (3a)
- Ensure that the filter is undamaged and dry before replacing it.



■ REPLACING THE ACTIVE CARBON AND HEPA FILTER

Unplug your device before replacing the filter.

- The filter must be replaced when the replace filter indicator light is illuminated. The duration of the filters depends on the frequency of use and the level of dirtiness in the area where the product is being used.
- Open the air intake caps. If the front filter is dirty, clean and replace it.
- Remove the filled HEPA filter and replace with a new filter. Make sure the filter is undamaged and dry before replacing it.
- When changing the filters use personal protective equipment such as gloves and masks. Used filters may contain hazardous materials and particles. If used inappropriately they may disperse into the environment and cause illness and health risks.
- Do not forget that filters must not be disposed of with household waste. Unusable filters must always be disposed of in a correct and safe manner!





MiA
AIR

www.mia-air.com • mia@mia-air.com
www.mikropor.com



mikropor

1. OSB. Büyük Selçuklu Caddesi No: 4 06935, Sincan – ANKARA / TURKEY

Tel +90 312- 267 07 00 **Faks** +90 312- 267 05 52



MiA AiR

LUFTREINIGER
BEDIENUNGSANLEITUNG

www.mia-air.com



Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des **Mia Air Luftreinigers** entschieden haben.

Das Produkt, das Sie gekauft haben, wurde so entwickelt, dass Sie lange Zeit und problemlos Freude daran haben.

Um den hochwertigen **Mia Air Luftreiniger**, der den höchsten Anforderungen entspricht, effektiv und sicher verwenden zu können, lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

■ INHALT

VERWENDUNGSZWECK	21
SICHERHEIT	21
GERÄTEEIGENSCHAFTEN	22
TECHNISCHE DATEN	22
AUFBAU DES GERÄTS	23
INBETRIEBNAHME	24
FERNBEDIENUNG	25
ANSICHT ZUM HINZUFÜGEN NEUER GERÄTE	26
BEIM GEBRAUCH ZU BEFOLGENDE HINWEISE	28
WARTUNG UND KONTROLLEN DES GERÄTS	29
AKTIVKOHLE & HEPA-FILTER AUSTAUSCH	30

■ VERWENDUNGSZWECK

Der Luftreiniger dient dazu, die Luft von Staub, Partikeln und angenehmen Gerüchen zu reinigen. MIA AIR kann in Bereichen wie Krankenhäuser, Arbeitsstätten, Wohnungen, Schulen etc. eingesetzt werden.

■ SICHERHEIT

Vor Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung unbedingt sorgfältig durch. Bitte beachten Sie stets die folgenden Hinweise, um gefährliche Situationen wie Stromschlag, Verletzungen und Brand zu vermeiden.

- Betreiben Sie das Gerät gemäß der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz. Der Betrieb des Geräts mit einer Spannung und Frequenz, die von den angegebenen Werten abweichen, kann das Gerät beschädigen und ein Stromschlagrisiko darstellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb Ihres Geräts vor Beschädigungen geschützt sind. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn Schäden am Kabel- oder Netzanschluss vorliegen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät erst, wenn alle Teile montiert wurden.
- Wenn Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, schalten Sie es bitte aus.
- Schalten Sie Ihr Gerät zur Reinigung, Wartung und zum Filterwechsel aus.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass und -auslass frei ist.
- Legen Sie keine Teile ins Gerät, die nicht zum Umfang gehören.
- Decken Sie Ihr Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.

*** Arbeiten an den elektrischen Teilen dürfen nur von geschultem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.**

*** Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker abgetrennt ist, bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden!**

*** Unsachgemäße Verwendung durch ungeschulte Personen können zu Gefahren führen! Achten Sie bitte auf die Qualifikationen des Nutzers!**

*** Um Schäden am Gerät zu vermeiden, bedienen Sie das Gerät nicht ohne die Gerätefilter.**


■ EIGENSCHAFTEN DES GERÄTES

Mia Air reduziert durch das Luftfiltrationsverfahren Staub und Partikel in der Arbeitsumgebung. Der Lüfter nimmt die Umgebungsluft durch das Vorfilter auf und leitet es über das Kohlefilter zum HEPA-filter. Die saubere Luft, die durch den Diffuser strömt, sorgt für eine gesunde Luftqualität.

■ TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	230 VAC, 50/60 Hz
Energieverbrauch	25-105 W
Abmessungen (NETTO)	72 x 38 x 38 cm / Verpackung 80 x 44 x 44 cm
Gewicht	16 / 18 kg
Luftstrom	1: 90, 2: 190, 3: 330, 4: 430, 5: 545, 6: 610 m ³ / Stunde
Schallpegel	<65 dB (A)
Lüfter-Motor	Zentrifugal rückwärts geneigte Flügel, Temperaturgesteuert, geeignet für Dauerbetrieb
Steuermodus	Auto, Turbo, Sparsam, Silent, Manuell
Luftinlass	Doppelseitig am Gerät
Luftauslass	MiA Luftverteiler
Gehäusematerial	Stoßfestes ABS
Luftsensoren	VOC, PM1 / PM2.5 / PM10, CO ₂ , Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Filterwechselanzeige	LED-Anzeige am Gerät und MIA AIR Mobile-App
Fernbedienung	Fernbedienung über mobile Geräte
WLAN-Verbindung	Mit einem 802.11b / g / n-Router im 2,4-GHz-WLAN-Band
Aktivkohle- und HEPA-Filter-Eigenschaften	Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA ≥99,97% bei ≥0,3 µm


■ AUFBAU DES GERÄTS



- Sensoren Lufteinlass
- Filterverschmutzungsanzeige
- Netzteilstecker
- Netzteilbuchse, Sicherung

■ INBETRIEBNAHME

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Schalten Sie die Sicherung unten am Gerät ein. Drücken Sie auf die On/Off-Taste. Das Gerät ist nun in Betrieb. Die Regelung des Lüfters erfolgt über fünf verschiedenen Modi.



	Silent-Modus
	Turbo Modus
	Spar-Modus
	Auto Modus
	Lüfter-Steuertaste
	ON/OFF-Taste
	Filterverschmutzungsanzeige
	Manuell-Modus

Silent-Modus: Die Lüfter-Steuerung wird vom Gerät automatisch entsprechend dem ermittelten Luftqualitätsindex und dem Geräuschpegel des Geräts durchgeführt. Drücken Sie die Silent-Taste, um in den Silent-Modus zu wechseln.

Turbo-Modus: Die Lüfter-Steuerung wird vom Gerät automatisch entsprechend dem ermittelten Luftqualitätsindex und der Höhe der Luftmenge durchgeführt. Drücken Sie die Turbo-Taste, um in den Turbo-Modus zu wechseln.

Spar-Modus: Die Lüfter-Steuerung wird vom Gerät automatisch entsprechend dem ermittelten Luftqualitätsindex und dem Energieverbrauch des Geräts durchgeführt. Drücken Sie die Spar-Taste, um in den Spar-Modus zu wechseln.

Auto Modus: Die Lüfter-Steuerung wird vom Gerät automatisch entsprechend dem ermittelten Luftqualitätsindex durchgeführt. Drücken Sie die Auto-Taste, um in den Auto-Modus zu wechseln.

Manuell Modus: Die Lüfter-Steuerung wird vom Benutzer durchgeführt. Es gibt sechs verschiedene Stufen, in denen der Luftstrom manuell geändert werden kann. Um in den manuellen Modus zu wechseln, drücken Sie bitte die Manuell-Taste, drücken Sie die rechte Taste (+), um die Stufe zu erhöhen, und drücken Sie die linke Taste (-), um die Stufe zu verringern.

Filterwechselanzeige: Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn es Zeit für einen Filterwechsel ist. Nach dem Filterwechsel kann ein Reset über die mobile Mia Air-App durchgeführt werden.

FERNBEDIENUNG

Mit der mobilen App von Mia Air können Sie Ihren Luftreiniger von jedem Ort der Welt aus steuern. Abhängig von den Funktionen und Service-Parametern Ihres Smartphones kann es sein, dass einige Funktionen nicht unterstützt werden. Folgende Versionen von Android und iOS werden von der Mia Air-App unterstützt:

- ANDROID (ICS4.12 Jelly Bean oder höhere Versionen)
- iOS (6.0 oder höher - iPhone 4S oder höher)

Vor dem Verbinden mit der Mia Air Mobile App:

Um die mobile Mia Air-App nutzen zu können, muss ein WLAN-Router im Abdeckungsbereich des Luftreinigers eingerichtet werden.

Technische Daten des WLAN-Routers:

22,4 Ghz WLAN (Network Security, offen, WEP, WPA und WPA2)

Kompatibel mit 802.11 b / g / n- Routern im Networkband.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein WLAN-Passwort haben, das für den Einsatz geeignet ist.

Während der Installation müssen der Luftreiniger, der WLAN-Router und das Mobilgerät innerhalb einer Reichweite von 10 Metern zueinander sein. Schlechte Konnektivität zwischen dem Luftreiniger, WLAN-Router und Ihrem mobilen Gerät kann die Installation beeinträchtigen. Die smarte Network-Verbindung muss vor der Verbindung vorübergehend deaktiviert werden. Es kann nach der Verbindung wieder aktiviert werden.

Home Screen: Es ist die Ansicht, in der die vom Gerät über das Internet gesendeten Daten angezeigt werden und das Gerät ferngesteuert werden kann.

The screenshot shows the Mia Air mobile app interface. At the top, it displays the device name 'MiaAir_15563912' and a gear icon for settings. Below this are several control buttons: 'Silent', 'Turbo', 'Eco', 'Auto', and 'Manuel'. A vertical slider on the right indicates the fan speed, currently set to level 1. At the bottom, there is a sensor display showing 'Air Quality Index' (184), 'Filter Status' (94% - 7 Months), and various air quality metrics like Humidity, PM 1.0, PM 2.5, PM 10, and VOC. A 'Purification Is OFF' indicator is also visible.

Geräteleiste
In diesem Feld werden der App hinzugefügte Geräte aufgelistet und die Geräteauswahl getroffen.

Neues Gerät hinzufügen
Hier können Geräte hinzugefügt werden.

Navigationstasten
Bedientasten, mit denen zwischen den Geräte-Modi gewechselt werden kann.

Sensoranzeigen
Bereich, in dem Sensordaten und Filterstatus angezeigt werden

Einstellungen
In dieser Ansicht werden die Geräteeinstellungen vorgenommen.

Power-Taste
Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

Lüfter-Stufenanzeige
Hier wird die aktuelle Lüfter-Stufe entsprechend dem Modus des Geräts angezeigt.

Lüfter-Staus-Anzeige
Wenn das Filter seine Lebensdauer erreicht hat, ändert sich die Leiste Filterstatus in die Schaltfläche "Bestellen"

ANSICHT ZUM HINZUFÜGEN NEUER GERÄTE

1. Ansicht


Ein einmaliger Prozess, mit dem Ihr Gerät eine Verbindung zum Internet herstellt. Wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist, zeigt es 3 Minuten lang einen Zugangspunkt mit dem Namen mikropor air_XXXXXX an. Nach der Verbindung Ihres Mobilgerätes zu diesem Internet Access Point wird automatisch die nächste Seite aufgerufen, auf der die Einstellungen vorgenommen werden können.

Gerätename (Name)

Der Bereich, der automatisch aktualisiert werden kann, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

Zurück-Taste (Back)

Beim Klicken öffnet sich die Geräteseite.



SID und Passwort

WLAN-Einstellungen, damit Ihr Gerät Daten über das Internet senden kann.

2. Ansicht


Die Ansicht, auf der Ihr Gerät in den setup-Modus gesetzt werden kann. Wenn eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk Ihres Gerätes hergestellt wird, können Sie Ihr Gerät zu Ihrer Mobile App hinzufügen. In dieser Ansicht werden die Geräte-Daten erstellt.

Wi-Fi Wahl - WLAN Passwort

Mia scannt automatisch aktive Internetverbindungen und setzt den leistungsstärksten Access Point ganz oben auf die Liste. Hier muss das Passwort für das WLAN-Netzwerk eingegeben werden, das Mia verwenden wird.

Geräteseriennummer

In dieses Feld gibt der Nutzer die Seriennummer ein. Format und Zeichenlänge entsprechend Pxxxxxxxx. Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich auf dem Produkt.



Privacy Policy Checkbox

Dies ist das Kontrollkästchen für das Gerät, um Daten über das Internet zu senden

Next-Taste


Mit dieser Taste können Sie zur nächsten Ansicht wechseln, wenn die Einstellungen abgeschlossen sind.

3. Ansicht

In dieser Ansicht können Sie die Einstellungen vornehmen und das Gerät automatisch mit den eingestellten Werten neu starten.

Einschalten der Mia Air

Hier kann das eingerichtete Gerät in die Home-Ansicht neu gestartet werden.




Ansicht Einstellungen

In dieser Ansicht können die Einstellungen des auf der Home-Screen ausgewählten Geräts vorgenommen werden.


Feedback-Taste (Click Here)

Wechselt zur E-Mail-Ansicht, in der Sie dem Hersteller eine Nachricht schicken können; je nach Marke des Mobilgeräts kann die geöffnete Ansicht variieren.



Filter-Bestell-Ansicht (Order New Filters)

Diese Ansicht wird nach Ablauf der Filterlebensdauer aktiviert und verwandelt sich in eine Bestell-Taste, der Sie dann entsprechend weiterleitet.



Bestell-Taste (Order New Filters)



Wechselt zum E-Mail-Ansicht, auf der Sie das Filter bestellen können. Die Anwendung, die je nach Marke und Modell Ihres Mobilgeräts geöffnet wird, kann variieren.

Reset-Taste Filterlebensdauer (Reset Filter Life)

Nach dem Filterwechsel kann hier der Filterzähler zurückgesetzt werden.

■ BEIM GEBRAUCH ZU BEACHTENDE HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Sorgen Sie für entsprechende Energieversorgungswerte. Andere Netzkabel können zu einem Feuer oder Stromschlag führen.
- Das Netzkabel nicht beschädigen, überbiegen, ziehen, verdrehen oder wickeln.
- Stellen Sie auch keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein. Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder lose an die Steckdose angeschlossen ist.
- Sie müssen den Netzstecker nicht anschließen oder trennen, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Sie können den Hauptschalter an der Unterseite Ihres Geräts betätigen.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Stromschlägen oder Bränden aufgrund von Überhitzung führen.
- Stellen Sie Ihr Gerät mindestens 20 cm von der Wand entfernt auf. Decken Sie niemals die Luftein- und -austrittsteile Ihres Geräts ab. Es sollte ein Mindestabstand von 60 cm zwischen Ihrem Gerät und den Gegenständen darüber eingehalten werden.
- Öffnen Sie niemals die Abdeckungen, während Ihr Gerät in Betrieb ist, ansonsten schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Die regelmäßigen Wartungsanweisungen Ihres Geräts sollten befolgt werden.
- Der Lufteinlass/-auslass Ihres Geräts sollte niemals zugedeckt werden.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Zeit für einen Filterwechsel ist; Sie können Ihr Gerät erst nach einem Filterwechsel wieder betreiben.
- Wartungsarbeiten, die das Öffnen des externen Gehäuses des Gerätes erfordern, dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.
- Eventuell auftretende Fehler sollten nur vom autorisierten Servicepersonal behoben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und darüber, Personen mit einem Mangel an körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Menschen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie für den sicheren Gebrauch des Geräts beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.



- Wenn das Versorgungskabel beschädigt wird, muss dieses, um Gefahrensituationen zu vermeiden, vom Hersteller oder seinen Servicemitarbeiter oder einen gleich qualifizierten Mitarbeiter ersetzt werden.



■ WARTUNG UND KONTROLLE DES GERÄTS

Allgemeine Reinigung des Systems



Vor dem Reinigen des Gerätes ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.


- Die Allgemeine Reinigung des Systems ist täglich vom Benutzer durchzuführen.
- Die Reinigung des äußeren Gehäuses des Geräts sollte täglich mit Hilfe eines leicht feuchten, weichen, fusselfreien Tuches erfolgen.
- Es ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in die Innenflächen eindringt.
- Es sollten keine Scheuermittel benutzt werden.



Kontrolle und Austausch von Vorfiltern

Vor dem Wechsel der Filter ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.

- Die Vorfilter sollten monatlich vom Nutzer überprüft und ausgetauscht werden. Die Verschmutzungsdauer der Filter variiert je nach Häufigkeit der Verwendung und der Verschmutzung des Einsatzortes.
- Durch Öffnen der Luftenlassdeckel kann das Filter visuell auf Verschmutzung überprüft werden. Die Vorfilter sind voll, wenn eine dicke Staubschicht auf ihnen zu sehen ist (1a).
- Waschen Sie den Vorfilter unter fließendem Wasser und trocknen Sie es (2a).
- Reinigen Sie die Innenseite des Vorfilters mit einem trockenen Tuch und setzen dann das gereinigte Filter wieder ein (3a).
- Stellen Sie vor dem Einsetzen des Filters sicher, dass er trocken und unbeschädigt ist.



■ AKTIVKOHLE- & HEPA-FILTER-AUSTAUSCH

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Filter wechseln.

- Der Filterwechsel sollte durchgeführt werden, wenn die Filterwechselanzeige leuchtet. Die Verschmutzungsdauer der Filter variiert je nach Häufigkeit des Systems und der Verschmutzung des Einsatzortes.
- Öffnen Sie die Lufterlass-Abdeckungen. Wenn das Vorfilter verschmutzt ist, sollte er gereinigt bzw. ausgetauscht werden.
- Wenn das HEPA-Filter voll ist, ausbauen und durch einen neuen ersetzen. Stellen Sie vor dem Einsetzen des Filters sicher, dass er trocken und unbeschädigt ist.
- Beim Filterwechsel sollten persönliche Schutzausrüstungen wie Schutzhandschuhe und Schutzmasken verwendet werden. Gebrauchte Filter können Schadstoffe und Partikel enthalten. Bei unsachgemäßer Verwendung können diese in die Umwelt gelangen, was zu Krankheiten und Gesundheitsrisiken führen kann.
- Bitte beachten Sie, dass Filter nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altfilter müssen immer ordnungsgemäß und sicher entsorgt werden!





MiA
AIR

www.mia-air.com • mia@mia-air.com
www.mikropor.com



mikropor

1. OSB. Büyük Selçuklu Caddesi No: 4 06935, Sincan – ANKARA / TURKEY

Tel +90 312- 267 07 00 **Faks** +90 312- 267 05 52



Mia AIR

PURIFICATEUR D'AIR
MANUEL D'UTILISATION

www.mia-air.com



Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir acheté notre **Purificateur d'air Mia Air**.

Ce produit que vous avez acheté est conçu pour vous servir longtemps et sans problème.

Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement pour utiliser efficacement et en toute sécurité le **Purificateur d'air Mia Air** fabriqué selon les normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

■ TABLE DES MATIÈRES

UTILISATION PRÉVUE	37
SÉCURITÉ	37
LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	38
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	38
PARTIES DE L'APPAREIL	39
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL	40
CONTRÔLE À DISTANCE	41
ÉCRAN D'AJOUT D'UN NOUVEL APPAREIL	42
PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION	44
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL	45
CHANGEMENT DES FILTRES À CHARBON ACTIF ET HEPA	46

■ UTILISATION PRÉVUE

MIA AIR est utilisé pour fournir de l'air qui lutte contre la poussière, les particules et les odeurs désagréables. MIA AIR peut être utilisé dans n'importe quel environnement où la haute qualité de l'air est souhaitée. (Hôpital, lieu de travail, maison, école etc.)

■ SÉCURITÉ

Lisez absolument ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Respectez les précautions suivantes pour réduire les risques d'électrocution, de blessures et d'incendie.

- Utilisez l'appareil en fonction de la tension et de la fréquence indiquées sur la plaque signalétique.
 - Utiliser l'appareil avec une tension et une fréquence autres que les valeurs indiquées peuvent l'endommager et entraîner un risque de choc électrique.
 - Assurez-vous que tous les câbles électriques à l'extérieur de l'appareil sont protégés contre les dommages. N'utilisez jamais l'application en cas de panne de câble ou de branchement sur secteur.
 - N'utilisez pas l'appareil avant d'installer toutes les pièces.
 - Éteignez l'appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant longtemps.
 - Éteignez l'appareil lors du nettoyage, de la maintenance et du changement du filtre.
 - N'utilisez pas l'appareil dans les zones présentant un risque d'explosion.
 - Assurez-vous que l'entrée d'air et la sortie d'air sont ouvertes.
 - Ne placez pas d'objets externes à l'intérieur de l'appareil.
 - Ne couvrez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.
 - N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées.
- * N'effectuez aucun travail sur les pièces électriques et adressez-vous à un technicien agréé!**
- * Assurez-vous que toute l'alimentation est coupée avant tout travail sur l'appareil!**
- * L'utilisation de l'appareil non autorisée par des personnes sans éducation peut entraîner un danger! Faites attention aux qualifications des utilisateurs!**
- * Pour protéger l'appareil contre les dommages, ne l'utilisez pas sans installer les filtres d'appareil!**


■ CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Mia Air réduit la poussière et les particules avec le principe de filtration de l'air sur le lieu de travail. Le ventilateur absorbe l'air ambiant à travers le préfiltre et le dirige vers le filtre à charbon, puis vers le filtre HEPA. L'air frais qui passe à travers le diffuseur se propage dans l'environnement et fournit des conditions d'air sain.

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	220-240 V, 50 Hz et 110-130 V, 60Hz
Consommation D'énergie	25-105 W
Dimensions (NETTES)	72 x 38 x 38 cm / Emballage 80 x 44 x 44 cm
Poids	16 / 18 kg
Flux d'Air	1: 90, 2: 190, 3: 330, 4: 430, 5: 545, 6: 610 m ³ /h
Niveau Sonore	<65 dB (A)
Moteur du Ventilateur	Ventilateur centrifuge à pales inclinées vers l'arrière, de chaleur contrôlée et adapté au fonctionnement continu
Mode de Contrôle	Auto, Turbo, Économie, Silencieux, Manuel
Entrée d'Air	Double face sur l'unité
Sortie d'Air	Distributeur d'air Mia
Matériau du Boîtier	Résistant aux chocs (Système Antiblocage Automatique)
Capteurs d'Air	VOC, PM1 / PM2.5 / PM10, CO2, Température, Humidité
Indicateur de Changement de Filtre	Voyant lumineux sur l'appareil et l'application mobile MIA AIR
Côntrole à Distance	Contrôle à distance via des appareils mobiles
Connexion Wi-Fi	Avec un routeur 802.11 b / g / n sur la bande réseau 2,4 GHz Wi-Fi
Filtre à Charbon et Filtre HEPA	Préfiltre, Filtre à charbon actif, HEPA ≥ 99,97 % at ≥ 0,3 µm


■ PARTIES DE L'APPAREIL



- Entrée d'air de capteurs
- Indicateur du taux de l'utilisation du filtre
- Fiche d'alimentation
- Prise d'alimentation, fusible d'alimentation

■ FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Après avoir branché la prise de courant de l'appareil, effectuez l'alimentation. Ouvrez le fusible situé sous l'appareil. Appuyez sur le bouton On / Off. L'appareil va commencer à fonctionner. Le contrôle du ventilateur est effectué dans cinq positions différentes.



	Mode Silencieux
	Mode Turbo
	Mode Économique
	Mode Auto
	Bouton de contrôle du Ventilateur
	Bouton ON/OFF
	Indicateur du Taux de ' L'utilisation du Filtre
	Mode Manuel

Mode Silencieux: Le contrôle du ventilateur est effectué automatiquement par l'appareil en fonction de l'indice de qualité de l'air déterminé et du niveau sonore de l'appareil. Appuyez sur le bouton muet pour passer en mode silencieux.

Mode Turbo: Le contrôle du ventilateur est effectué automatiquement par l'appareil en fonction de l'indice de qualité de l'air déterminé et des débits d'air élevés. Appuyez sur le bouton turbo pour passer en mode turbo.

Mode Économique: Le contrôle du ventilateur est effectué automatiquement par l'appareil en fonction de l'indice de qualité de l'air déterminé et de la consommation énergétique de l'appareil. Appuyez sur le bouton éco pour passer en mode économique.

Mode Auto: Le contrôle du ventilateur est effectué automatiquement par l'appareil en fonction de l'indice de qualité de l'air déterminé. Appuyez sur le bouton auto pour passer en mode automatique.

Mode Manuel: Le contrôle du ventilateur est effectué par l'utilisateur. Il existe six étapes différentes dans lesquelles le flux d'air peut être modifié manuellement. Appuyez sur le bouton manuel pour passer en mode manuel. Appuyez sur le bouton droit (+) pour augmenter le niveau et appuyez sur le bouton gauche (-) pour le diminuer.

Indicateur du Taux de l'Utilisation du Filtre: Le voyant lumineux s'allume quand il est temps de changer le filtre. Après le changement de filtre, la réinitialisation est réalisée via l'application mobile Mia Air.

■ CONTRÔLE À DISTANCE

L'application mobile Mia Air vous permet de contrôler votre purificateur d'air depuis n'importe où dans le monde. Selon les fonctionnalités et les paramètres de service de votre smartphone, certaines fonctions ne peuvent pas être prises en charge. L'application mobile Mia Air est adaptée aux fonctionnalités suivantes:

- ANDROID (ICS 4.12 Jelly Bean ou des versions supérieures)
- iOS (versions 6.0 ou des versions supérieures - iPhone 4S ou ultérieur)

Avant de vous connecter à l'application mobile Mia Air:

Un routeur sans fil Wi-Fi doit être installé dans la zone de couverture du purificateur d'air pour utiliser l'application mobile Mia Air.

Caractéristiques du routeur Wi-Fi:

2.4Ghz Wi-Fi (sécurité de réseau ; active, WEP, WPA et WPA2)

Compatible avec les routeurs 802.11 b / g / n sur la bande réseau

Assurez-vous de disposer du mot de passe Wi-Fi correspondant.

Lors de l'installation, le purificateur d'air, le routeur sans fil et l'appareil mobile doivent se trouver à moins de 10 m. Une mauvaise connexion entre le purificateur d'air, le routeur sans fil et votre appareil mobile peut empêcher l'installation. La connexion au réseau intelligent doit être temporairement désactivée avant la connexion. Une fois connecté, la connexion au réseau intelligent peut être activée.

Écran d'accueil: C'est un écran où les données envoyées par l'appareil par Internet sont affichées et l'appareil est contrôlé à distance.

The screenshot shows the Mia Air mobile application interface. At the top, it displays the device name 'MiaAir_15563912' and a power button. Below this are control buttons for 'Silent', 'Turbo', 'Eco', 'Auto', and 'Manuel'. A vertical indicator on the right shows the fan speed level from 1 to 6. At the bottom, there is a status bar with 'Air Quality Index' (184), 'Filter Status' (94% - 7 Months), and various sensor readings (Temp, CO2, Humidity, PM 1.0, PM 2.5, PM 10, VOC).

Listes Des Appareils
C'est le champ où les périphériques ajoutés à l'application sont répertoriés et où leurs sélections sont effectuées. L'application permet d'accéder à plusieurs appareils.

Ajout d'Un Nouvel Appareil
C'est l'écran qu'on utilise pour ajouter un nouvel appareil.

Boutons de commandes
Ce sont les boutons de commande qui commutent entre les positions de fonctionnement de l'appareil.

Paramètres
C'est l'écran où les réglages de l'appareil sont effectués.

Bouton d'Alimentation
Il est utilisé pour allumer et éteindre l'appareil.

Indicateur de niveau de ventilateur
C'est la section où le niveau instantané du ventilateur est indiqué en fonction du mode de fonctionnement de l'appareil.

Indicateurs de Capteur
C'est la section où les données du capteur et l'état du filtre sont affichés.

Indicateur d'état du ventilateur
Lorsque le filtre a terminé sa vie, la barre indiquant l'état du filtre

■ ÉCRAN D'AJOUT D'UN NOUVEL APPAREIL

Écran 1


Il s'agit d'une opération unique qui permet à votre appareil de se connecter à Internet. Lorsque votre appareil s'allume, il diffuse un point d'accès nommé `mikropor_air_XXXXXX` pendant 3 minutes. Après avoir connecté à ce point d'accès d'Internet via votre appareil mobile, il passe automatiquement à la page suivante où les paramètres sont entrés.

Nom de L'appareil (Name)

C'est une zone qui peut être mise à jour et qui vient automatiquement quand la connexion au réseau de l'appareil est établie.

Bouton de Retour (Back)

Ce bouton ouvre la page de périphérique lorsque vous cliquez dessus.



SID et Password

Il s'agit des paramètres de connexion sans fil nécessaires pour que votre appareil puisse envoyer des données via Internet.

Écran 2


Il s'agit d'un écran où votre appareil passe en mode de configuration. Quand vous vous connectez au réseau Wi-Fi que votre appareil diffuse, vous pouvez ajouter votre appareil mobile à votre application mobile grâce à cet écran. L'opération de la création des informations de l'appareil est effectuée sur cet écran.

Choisissez Wi Fi - Mot de passe Wi Fi

Mia analyse automatiquement les connexions Internet actives et place le point d'accès le plus puissant en tête de la liste. Ici, il est nécessaire d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi que Mia utilisera.

Série de Périphérique

C'est la zone où le numéro de série est entré par l'utilisateur. Le numéro de série doit être au format Pxxxxxxx et comprendre 13 caractères. L'étiquette du numéro de série se trouve sur le produit.



Politique de Confidentialité

Il s'agit de la zone de permission nécessaire pour que l'appareil puisse envoyer des données par Internet.

Bouton "Suivant"


Il s'agit d'un bouton qui vous permet de passer à l'écran suivant après avoir.

Écran 3

Il s'agit d'un écran qui nous permet de terminer les réglages et de redémarrer l'appareil automatiquement avec les valeurs définies.

Allumer Mia Air

Allumer Mia Air permet de redémarrer l'appareil dont les réglages ont été complétés et à revenir à l'écran d'accueil.




Écran de Réglage

Il s'agit d'un écran où les réglages de l'appareil sélectionné sur l'écran d'accueil sont effectués.


Bouton de notification (Cliquez ici)

Ce bouton permet de passer à l'écran de messagerie où vous pouvez informer le fabricant. L'application ouverte en fonction du modèle de marque de l'appareil mobile peut varier.



Écran de Commande de Filtre (Order New Filters)

Il s'agit d'un écran qui s'active avec l'achèvement de la vie de votre filtre et qui se transforme en bouton de commande. Cet écran vous oriente quand vous cliquez dessus.



Bouton de Commande (Order New Filter)



Il s'agit d'un bouton qui passe à l'écran de messagerie où vous pouvez commander le filtre. L'application ouverte en fonction du modèle de marque de votre appareil mobile peut varier.

Bouton de réinitialisation de la durée de vie du filtre (Reset Filter Life)

Ce bouton est utilisé pour réinitialiser le compteur de filtre défini dans l'appareil quand le filtre est changé.

■ PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise électrique. Utilisez les valeurs appropriées d'approvisionnement en énergie. Les sources d'alimentation autres que celles-ci peuvent causer un incendie ou un choc électrique.
- N'endommagez pas le câble d'alimentation : Ne le pliez pas, ne le courbez pas, ne le tirez pas, ne l'utilisez pas quand il est enroulé.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation et ne le laissez pas pincer. Un câble d'alimentation endommagé peut causer un incendie ou un choc électrique. N'utilisez pas l'appareil dont le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation sont endommagés et qui est branchée simplement à la prise électrique.
- Il n'est pas nécessaire d'insérer ou de retirer la fiche d'alimentation pour ALLUMER ou ÉTEINDRE l'appareil. Vous pouvez utiliser l'interrupteur principal qui se trouve au bas de votre appareil.
- Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer un choc électrique ou un incendie en raison d'une surchauffe.
- Placez votre appareil à au moins 20 cm du mur. Ne couvrez jamais l'appareil et ses parties d'entrée et de sortie d'air. Il doit exister une distance d'au moins 60 cm des objets sur votre appareil.
- N'ouvrez jamais les capots pendant que votre appareil est en marche. Si vous les ouvrez, l'appareil va s'arrêter automatiquement.
- Il est nécessaire de suivre les instructions de maintenance périodique de votre appareil.
- L'entrée et la sortie d'air de l'appareil ne doivent jamais être désactivées.
- N'utilisez pas votre appareil au moment de changer le filtre. Après le changement de filtre, vous pouvez utiliser votre appareil.
- Les travaux de maintenance nécessitant l'ouverture du boîtier extérieur doivent être effectués par le personnel de maintenance.
- Toute intervention au moment d'une panne doit être effectuée uniquement par le personnel de maintenance.
- Si on a donné les instructions nécessaires pour utiliser cet appareil en toute sécurité et s'ils ont bien compris les dangers, les gens manquant de capacités physiques, sensorielles ou mentales et d'expérience et de connaissances et les enfants âgés de 8 ans ou plus peuvent utiliser cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant et son agent de service ou un personnel de maintenance pour éviter des situations dangereuses.



■ ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL

Nettoyage Général

Avant le nettoyage, débranchez l'appareil.


- Le nettoyage général est effectué quotidiennement par l'utilisateur.
- Le boîtier extérieur de l'appareil doit être nettoyé quotidiennement à l'aide d'un chiffon légèrement humide, doux et non pelucheux.
- Il faut veiller à ce que l'humidité ne pénètre pas dans les surfaces internes.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs.



Contrôle et Remplacement Des Préfiltres

Avant le changement de filtre, débranchez l'appareil.

- Le contrôle et le changement de préfiltres sont effectués mensuellement par l'utilisateur. Le temps de remplissage des filtres varie en fonction de la fréquence du système et de la pollution du lieu d'utilisation.
- Les capots d'entrée d'air sont ouverts et le filtre est vérifié visuellement. S'il y a une épaisse couche de poussière sur les préfiltres, les filtres sont remplis. (1a)
- Lavez et nettoyez le préfiltre, puis séchez-le. (2a)
- Nettoyez l'intérieur où on place des préfiltres avec un chiffon sec et insérez le filtre nettoyé. (3a)
- Avant le remplacement du filtre, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et sec.



■ CHANGEMENT DU FILTRE À CHARBON ACTIF ET DU FILTRE HEPA

Avant le changement de filtre, débranchez l'appareil.

- Quand le voyant de changement de filtre est allumé, le changement de filtre doit être effectué. Le temps de remplacement des filtres varie en fonction de la fréquence du système et de la pollution du lieu d'utilisation.
- Les capots d'entrée d'air sont ouverts. Si le préfiltre est sale, il est nettoyé et changé.
- Le filtre HEPA rempli est retiré et un nouveau filtre est installé. Assurez-vous que le filtre est sec et non endommagé avant de le remplacer.
- Lors du changement de filtres, utilisez des équipements de protection individuelle, comme des gants de protection et des masques. Les filtres usés peuvent contenir des substances et des particules nocives. Dans les cas de mauvaise utilisation, ils peuvent se propager dans l'environnement et causer des risques de maladie et de santé des patients.
- N'oubliez jamais que les filtres ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les filtres mis au rebut doivent toujours être éliminés correctement et en toute sécurité!





MiA
AIR

www.mia-air.com • mia@mia-air.com
www.mikropor.com



mikropor

1. OSB. Büyük Selçuklu Caddesi No: 4 06935, Sincan – ANKARA / TURKEY

Tel +90 312- 267 07 00 **Faks** +90 312- 267 05 52



MiA AiR

HAVA TEMİZLEME CİHAZI
KULLANIM KILAVUZU

www.mia-air.com



Değerli Müşterimiz,

Mia Air Hava Temizleyiciyi satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz ürün sizlere uzun süre, sorunsuz hizmet etmek için tasarlanmıştır.

Üst düzey gereksinimlere uygun imal edilen, yüksek kaliteli **Mia Air Hava Temizleyici**yi etkin ve güvenli kullanım için kullanım kılavuzunuzu mutlaka sonuna kadar okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

■ İÇİNDEKİLER

KULLANIM AMACI	53
GÜVENLİK	53
CİHAZ ÖZELLİKLERİ	54
TEKNİK ÖZELLİKLER	54
CİHAZ PARÇALARI	55
CİHAZ ÇALIŞTIRMA	56
UZAKTAN KONTROL	57
YENİ CİHAZ EKLEME EKRANI	58
KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR	60
CİHAZ BAKIM VE KONTROLLERİ	61
AKTİF KARBON & HEPA FİLTRE DEĞİŞİMİ	62

■ KULLANIM AMACI

Tozdan, partikülden ve rahatsız edici kokulardan arındırılmış hava sağlamak için kullanılır. **MIA AIR**, hava sağlığı istenilen her ortamda; hastane, iş yeri, ev, okul vb. alanlarda kullanılabilir.

■ GÜVENLİK

Bu kılavuzu cihazı çalıştırmadan önce mutlaka okuyunuz.

Elektrik çarpması, yaralanma ve yangın riskini azaltmak için aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.

- Cihazınızın etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerlerine uygun şekilde çalıştırınız. Cihazı belirtilen değerlerden farklı bir voltaj ve frekans ile çalıştırmak cihaza zarar verebilir ve elektrik çarpması riski oluşturabilir.
- Cihazınızın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar görmeye karşı koruma altında olduğundan emin olunuz. Kablo veya şebeke bağlantısında sorun varsa cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.
- Cihazınızın bütün parçaları monte edilmeden çalıştırmayınız.
- Cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız kapatınız.
- Cihazınızı temizlik, bakım ve filtre değişimi yapacağınız zaman kapatınız.
- Cihazınızı patlama riski bulunan alanlarda çalıştırmayınız.
- Hava girişi ve çıkışının açık olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızın içine harici nesnelere koymayınız.
- Çalışma sırasında cihazınızın üstünü örtmeyiniz.
- Cihazınızı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız.

*** Elektrikli parçalara müdahale sadece yetkili servis uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir!**

*** Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan önce elektrik beslemesinin kesildiğinden emin olunuz!**

*** Eğitimsiz kişiler tarafından amacına uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda tehlikeye neden olabilirsiniz! Kullanıcı niteliklerine dikkat ediniz!**

*** Cihazın zarar görmemesi için cihaz filtreleri takılmadan kullanmayınız!**


■ CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Mia Air, hava filtrasyon prensibiyle çalışma ortamındaki toz ve partikülleri azaltma işlemini gerçekleştirir. Fan, ortam havasını ön filtre üzerinden emerek karbon filtreye oradan da HEPA filtreye yönlendirir. Difüzörden geçen temiz hava ortama yayılarak sağlıklı hava şartlarını sağlar.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik Besleme	230 VAC, 50/60 Hz
Enerji Tüketimi	25-105 W
Ölçüler (NET)	72 x 38 x 38 cm / Ambalaj: 80 x 44 x 44 cm
Ağırlık	16 / 18 kg
Hava Debisi	1: 90, 2: 190, 3: 330, 4: 430, 5: 545, 6: 610 m ³ /h
Ses Seviyesi	<65 dB (A)
Fan Motor	Santrifüj geriye eğik kanatlı, ısınma kontrollü, aralıksız çalışmaya uygun
Kontrol Modu	Auto, Turbo, Ekonomik, Sessiz, Manuel
Hava Girişi	Ünite üzerinde çift taraflı
Hava Çıkışı	Mia Hava Dağıtıcı
Kasa Malzemesi	Darbeye dayanıklı ABS
Hava Sensörleri	VOC, PM1 / PM2.5 / PM10, CO ₂ , Sıcaklık, Nem
Filtre Değişim Göstergesi	Cihaz üzerinde LED ışık ve MIA AIR mobil uygulaması
Uzaktan Kontrol	Mobil cihazlar ile uzaktan kumanda edilebilir
Wi-Fi Bağlantısı	2,4 Ghz Wi-Fi ağ bandındaki 802.11 b / g / n yönlendirici ile
Aktif Karbon & HEPA Filtresi Özellikleri	Ön Filtre, Aktif Karbon Filtre, HEPA ≥ 99,97 % at ≥ 0,3 µm


■ CİHAZ PARÇALARI



- Sensörler Hava Girişi
- Filtre Doluluk Göstergesi
- Güç Besleme Fişi
- Güç Besleme Soketi, Sigortası

■ CİHAZ ÇALIŞTIRMA

Cihazın güç soketini taktıktan sonra elektrik beslemesini gerçekleştiriniz. Cihaz altında bulunan sigortayı açınız. On/Off butonuna basınız. Cihaz çalışmaya başlayacaktır. Fan kontrolü beş farklı konumda gerçekleştirilir.



	Sessiz Konum
	Turbo Konum
	Ekonomik Konum
	Auto Konum
	Fan Kontrol Butonu
	ON/OFF Butonu
	Filtre Değişim Göstergesi
	Manuel Konum

Sessiz Konum: Fan kontrolü belirlenen hava kalite indeksine ve cihaz ses seviyesine göre otomatik olarak cihaz tarafından gerçekleştirilir. Sessiz konuma geçmek için sessiz tuşuna basılır.

Turbo Konum: Fan kontrolü, belirlenen hava kalite indeksine ve yüksek hava debilerine göre otomatik olarak cihaz tarafından gerçekleştirilir. Turbo konumuna geçmek için turbo tuşuna basılır.

Ekonomik Konum: Fan kontrolü, belirlenen hava kalite indeksine ve cihaz enerji tüketimine göre otomatik olarak cihaz tarafından gerçekleştirilir. Ekonomik konuma geçmek için eko tuşuna basılır.

Auto Konum: Fan kontrolü belirlenen hava kalite indeksine göre otomatik olarak cihaz tarafından gerçekleştirilir. Otomatik konuma geçmek için auto tuşuna basılır.

Manuel Konum: Fan kontrolü kullanıcı tarafından gerçekleştirilir. Manuel olarak hava debisinin değişebileceği altı farklı kademe bulunmaktadır. Manuel konuma geçmek için manuel butonuna basılır, kademeyi artırmak için sağ taraftaki (+) tuşa basılır ve kademeyi azaltmak için sol taraftaki (-) tuşa basılır.

Filtre Değişim Göstergesi: Filtrenin değişim zamanı geldiğinde gösterge ışığı yanar. Filtre değişimi sonrası Mia Air mobil uygulamasından sıfırlama sağlanır.

UZAKTAN KONTROL

Mia Air mobil uygulaması, hava temizleyicinizi dünyadaki herhangi bir yerden kontrol etmenizi sağlar. Akıllı telefonunuzun özelliklerine ve servis parametrelerine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar desteklenmiyor olabilir.

Mia Air mobil uygulaması, aşağıdaki özellikler için uygundur:

- ANDROID (ICS 4.12 Jellybean ya da daha üst versiyonlar)
- iOS (6.0 ya da daha üst versiyonlar - iPhone 4S ya da sonrası)

Mia Air mobil uygulamasıyla bağlantı sağlamadan önce;

Mia Air mobil uygulamasını kullanmak için hava temizleyicinin kapsama alanında bir Wi-Fi kablosuz yönlendirici kurulmalıdır.

Wi-Fi yönlendirici özellikleri;

2,4 Ghz Wi-Fi (Ağ güvenliği; açık, WEP, WPA ve WPA2)

Ağ bandındaki 802.11 b / g / n yönlendirici ile uyumludur.

Kullanıma uygun Wi-Fi şifreniz olduğundan emin olun.

Kurulum sırasında, hava temizleyici, kablosuz yönlendirici ve mobil cihazınız 10 m yakınlıkta olmalıdır. Hava temizleyici, kablosuz yönlendirici ve mobil cihazınız arasındaki bağlantının zayıf olması kurulumu engelleyebilir. Bağlanmadan önce Akıllı Şebeke Bağlantısı geçici olarak devre dışı bırakılmalıdır. Bağlantı sağlandıktan sonra devreye alınabilir.

Ana Ekran: Cihazın internet üzerinden gönderdiği verilerin görüntülediği ve cihazın uzaktan kontrol edildiği ekrandır.

The screenshot shows the main control interface of the Mia Air mobile application. The interface is dark-themed and features a central circular control panel with various fan speed modes: Silent, Turbo, Eco, Auto, and Manuel. A vertical slider on the right side of the panel allows for fan speed adjustment, with a scale from 1 to 6. Below the control panel, there is a status bar displaying sensor data: Air Quality Index (184), Filter Status (94% - 7 Months), Temp (30), CO2 (568), Humidity (16), PM 1.0 (15), PM 2.5 (23), PM 10 (28), and VOC (184). The status bar also indicates 'Purification is OFF' and 'MODERATE' air quality.

Cihaz Listesi
Uygulamaya eklenen cihazların listelendiği ve cihaz seçiminin yapıldığı alandır. Uygulama birden fazla cihaza erişim imkânı vermektedir.

Yeni Cihaz Ekleme
Cihaz eklemek için kullanılan ekrandır.

Konum Düğmeleri
Cihazın çalışma konumları arasında geçiş yapılan kontrol butonlarıdır.

Sensör Göstergeleri
Sensör verilerinin ve filtre durumunun görüntülediği bölümdür.

Ayarlar
Cihazın ayarlarının yapıldığı ekrandır.

Güç Düğmesi
Cihazın açılıp kapatılması için kullanılır.

Fan Kademe Göstergesi
Cihazın çalıştığı konuma göre anlık fan seviyesinin gösterildiği bölümdür.

Fan Durum Göstergesi
Filtre ömrünü tamamladığında filtre durumunu gösteren bar sipariş butonuna döner.

YENİ CİHAZ EKLEME EKRANI

1. Ekran

Cihazınızın internete bağlanabilmesi için tek seferlik yapılması gereken bir işlemdir. Cihazınız açıldığında 3 dakika süreyle mikropor_air_XXXXXX adlı bir erişim noktası yayını yapmaya başlar. Mobil cihazınızdan bu internet erişim noktasına bağlandıktan sonra otomatik olarak ayarların girildiği bir sonraki sayfaya geçecektir.

Cihaz İsmi (Name)

Cihaz ağına bağlantı sağlandığında otomatik gelen ve güncellenebilen bir alandır.

Geri Butonu (Back)

Tıkladığında cihaz sayfasını açar.



SID ve Password

Cihazınızın internet üzerinden veri gönderebilmesi için gerekli olan kablusuz bağlantı ayarlarıdır.

2. Ekran


Cihazınızın kurulum moduna getirildiği ekrandır. Cihazınızın yayınladığı Wi-Fi ağına bağlandığınızda bu ekran sayesinde mobil uygulamanıza cihazınızı ekleyebilirsiniz. Cihaz bilgileri oluşturma işlemi bu ekranda gerçekleştirilmektedir.

Choose WiFi - WiFi Password

Mia aktif internet bağlantılarını otomatik olarak tarar ve en güçlü erişim noktasını listenin başına getirir. Burada Mia'nın kullanacağı Wi-Fi ağına ilişkin şifrenin girilmesi gereklidir.

Device Serial

Seri numarasının kullanıcı tarafından girildiği alandır. Pxxxxxxxx formatında ve karakter uzunluğunda olmalıdır. Seri No etiketi ürün üstünde yer almaktadır.



Privacy Policy Checkbox

Cihazın internet üzerinden veri gönderebilmesi için gerekli olan izin kutucuğudur.

Next Butonu


Ayarların tamamlanması ile bir sonraki ekrana geçmenizi sağlayan butondur.

3. Ekran

Ayarları tamamlayıp cihazı otomatik olarak ayarlanan deęerler ile yeniden başlatmanızı saęlayan ekrandır.

Turn On Mia Air

Ayarları tamamlandıktan sonra cihazın yeniden başlatılmasını saęlar ve ana ekrana dönüş yapar.




Ayarlar Ekranı

Ana ekranda seçili olan cihazın ayarlarının yapıldığı ekrandır.


Bildirim Düğmesi (Click Here)

Üretici firmaya bildirimde bulunabileceğinizin mail ekranına geçişi saęlar; mobil cihazın marka modeline göre açılan uygulama deęişiklik gösterebilir.



Filtre Sipariş Ekranı (Order New Filters)

Filtrenin ömrünü tamamlaması ile aktifleşerek sipariş düğmesine dönüşen ve tıkladığında sizi yönlendiren ekrandır.



Sipariş Butonu (Order New Filter)



Filtre siparişi verebileceğinizin mail ekranına geçiş yapar; mobil cihazınızın marka modeline göre açılan uygulama deęişiklik gösterebilir.

Filtre Ömrü Sıfırlama Butonu (Reset Filter Life)

Filtre deęiştirildiğinde cihazda tanımlı olan filtre sayacını sıfırlamaya yarar.

KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Güç fişinin elektrik prizine tam olarak yerleştirildiğinden emin olunuz. Uygun enerji besleme değerlerini kullanınız. Bunun dışındaki güç beslemeleri yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç besleme kablosuna hasar vermeyin, aşırı bükmeyin, çekmeyin, kıvrımayın veya sarılı vaziyette kullanmayın.
- Aynı zamanda, güç besleme kablosunun üzerine ağır nesnelere koymayın veya sıkışmasına izin vermeyin. Güç besleme kablosunda hasar oluşması, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir. Güç besleme kablosu veya güç fişi hasar görmüş veya elektrik prizine gevşek olarak takılmış üniteyi kullanmayınız.
- Üniteyi AÇMA-KAPATMA için güç fişini takıp çıkarmanıza gerek yoktur; cihazınızın alt tarafındaki ana güç düğmesini kullanabilirsiniz.
- Kötü kullanım, elektrik çarpmasına veya aşırı ısınmadan dolayı yangına yol açabilir.
- Cihazınızı, duvardan en az 20 cm uzağa yerleştiriniz. Cihazınızın üstünü, hava giriş ve çıkış kısımlarını kesinlikle kapatmayınız. Cihazınızın üstündeki objelerle arasında en az 60 cm mesafe olması gerekmektedir.
- Cihazınız çalışırken kesinlikle kapakları açılmamalıdır, açıldığı takdirde cihaz otomatik olarak duracaktır.
- Cihazınızın periyodik bakım talimatlarına uyulmalıdır.
- Cihazınızın hava giriş/çıkışı kesinlikle kapatılmamalıdır.
- Filtre değişim zamanı geldiğinde cihazınızı çalıştırmayınız; filtre değişimi sonrasında cihazınızı çalıştırabilirsiniz.
- Cihazın dış gövdesinin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları, sadece yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Oluşabilecek her türlü arızaya müdahale sadece yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmalıysa 8 yaş ve üzeri çocuklar; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



- Besleme kordonu hasar alırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.



■ CİHAZ BAKIM VE KONTROLLERİ

Sistemin Genel Temizliği

Cihaz temizliğine başlamadan önce cihazı fişten çıkarınız.


- Sistemin genel temizliği kullanıcı tarafından günlük gerçekleştirilir.
- Cihazın dış gövde temizliği günlük olarak hafif nemli, yumuşak, hare bırakmayan bir bez yardımıyla yapılmalıdır.
- Nemin iç yüzeylere geçmemesine dikkat edilmelidir.
- Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.



Ön Filtrelerin Kontrolü ve Değişimi

Filtre değişimine başlamadan önce cihazı fişten çıkarınız.

- Ön filtrelerin kontrolü ve değişimi kullanıcı tarafından aylık gerçekleştirilir. Filtrelerin dolma zamanı sistemin sıklığı ve kullanım yerinin kirliliğine bağlı olarak değişmektedir.
- Hava giriş kapakları açılarak filtrenin kirliliği gözle kontrol edilir. Ön filtrelerin üzerinde kalın bir toz tabakası varsa filtreler dolmuştur. (1a)
- Ön filtreyi yıkayarak temizleyiniz ve kurutunuz. (2a)
- Ön filtrelerin oturacağı iç kısmı, kuru bez yardımıyla temizleyiniz ve temizlenmiş filtreyi yerleştiriniz. (3a)
- Filtreyi yerine takmadan önce hasarsız ve kuru olduğundan emin olunuz.



■ AKTİF KARBON & HEPA FİLTRE DEĞİŞİMİ

Filtre deęişimine başlamadan önce cihazı fişten çıkarınız.

- Filtre deęişim göstergesi yandıęında filtre deęişimi gerçekleştirilmelidir. Filtrelerin dolma zamanı sistemin sıklığı ve kullanım yerinin kirlilięine baęlı olarak deęişmektedir.
- Hava giriş kapakları açılır. Ön filtre kirliyse temizlięi ve deęişimi gerçekleştirilir.
- Dolmuş olan HEPA filtre çıkarılır ve yeni filtre takılır. Filtreyi yerine takmadan önce hasarsız ve kuru olduęundan emin olunuz.
- Filtreleri deęiştirirken koruyucu eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Kullanılmış filtreler, zararlı maddeler ve parçacıklar içerebilir. Yanlış kullanımla, bunlar çevreye kaçabilir, hastalık ve hasta saęlığı riskleri meydana gelebilir.
- Filtrelerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektięini unutmayınız. Hurdaya çıkmış filtreler her zaman doęru ve güvenli bir şekilde imha edilmelidir!





MiA
AIR

www.mia-air.com • mia@mia-air.com
www.mikropor.com



mikropor

1. OSB. Büyük Selçuklu Caddesi No: 4 06935, Sincan – ANKARA / TURKEY

Tel +90 312- 267 07 00 **Faks** +90 312- 267 05 52